



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้างของทางราชการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์) นั้น ขอประกาศใช้ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้างของทางราชการ ดังนี้

1. ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q ราคาเครื่องละ 6,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด

- มีเกจวัดความดันออกซิเจน
- มีเกจวัดความดันแก๊สเอซีทีลีน
- มีท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ขนาด 1.5 Q
- มีท่อบรรจุแก๊สโพรเพน ขนาด 5 กิโลกรัม
- มีชุดเชื่อมพร้อมก้านเชื่อม 5 ก้าน
- มี Spark Lighter
- มีสายยางคู่ ยาว 5 เมตร
- มีตะแกรงรถพร้อมล้อเซ็น

2. ชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ราคาเครื่องละ 16,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด

- ขนาด 371x153x234 มิลลิเมตร
- ความสามารถ(Efficiency) 60%
- กระแสไฟฟ้า 23 แอมป์
- ระบบความเป็นฉนวน B
- กำลังไฟฟ้า 5.3 กิโลวัตต์แอมป์
- แรงดันไฟฟ้า 220 +- 15%(SINGLE PHASE) -50/60HZ
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า 0.93
- น้ำหนัก 8.25 กิโลกรัม
- แรงดันไฟในการเชื่อม 26.2 โวลต์
- กระแสไฟเชื่อม 20-160 แอมป์
- แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 56 โวลต์
- ประสิทธิภาพ 85%
- ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP23
- ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มิลลิเมตร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกำหนดให้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป) และแนวทางการ เปิดเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไข ปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่แวน จึงได้ประกาศใช้ราคากลางงานอื่นที่มีใช้งานก่อสร้างของ ทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนด ราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



(นายกมล เรือนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

๑. ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด ๑.๕Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์) /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
 ๑. ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด ๑.๕Q งบประมาณเครื่องละ ๖,๕๐๐.- บาท
 ๒. ชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ งบประมาณเครื่องละ ๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓,๒๐๐.- บาท
 (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย ๑. ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด ๑.๕Q ราคาเครื่องละ ๖,๓๐๐.- บาท
 ๒. ชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ราคาเครื่องละ ๑๖,๙๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 ๔.๑ ร้านวรเชษฐ์ ๒๓,๒๐๐.- บาท
 ๔.๒ บริษัท บุญพลกิจ จำกัด ๒๕,๕๐๐.- บาท
 ๔.๓ ร้าน ฐ.ทรัพย์เจริญ ๒๔,๙๐๐.- บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๕.๑ นายจรูญ วรรณศิริ
 ๕.๒ นายกิตติพงษ์ เจริญเกตุ
 ๕.๓ นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญวรรณศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงษ์ เจริญเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

กองช่าง

ที่ 82503/.....

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะและหรือราคาเกินเนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น ที่ 253/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะและหรือราคาเกินเนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยให้มีหน้าที่ในการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ที่ต้องการโดยในการกำหนดนั้นให้สืบราคาโดยการประสานกับส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกับที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ หรือให้สืบราคาจากผู้จำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ชี้แจงเหตุผลประกอบนั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้จำหน่ายตามราคาท้องตลาดแล้ว จึงกำหนดลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ดังนี้

1. ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q ราคาเครื่องละ 6,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียด

- มีเกจวัดความดันออกซิเจน
- มีเกจวัดความดันแก๊สเอซิทิลีน
- มีท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ขนาด 1.5 Q
- มีท่อบรรจุแก๊สโพรเพน ขนาด 5 กิโลกรัม
- มีชุดเชื่อมพร้อมก้านเชื่อม 5 ก้าน
- มี Spark Lighter
- มีสายยางคู่ ยาว 5 เมตร
- มีตะแกรงรถพร้อมล้อเข็น


2. ชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ราคาเครื่องละ 16,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รายละเอียด

- ขนาด 371x153x234 มิลลิเมตร
- ความสามารถ(Efficiency) 60%
- กระแสไฟฟ้า 23 แอมป์
- ระบบความเป็นฉนวน B
- กำลังไฟฟ้า 5.3 กิโลวัตต์แอมป์

- แรงดันไฟฟ้า 220 +- 15%(SINGLE PHASE) -50/60HZ
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า 0.93
- น้ำหนัก 8.25 กิโลกรัม
- แรงดันไฟในการเชื่อม 26.2 โวลต์
- กระแสไฟเชื่อม 20-160 แอมป์
- แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 56 โวลต์
- ประสิทธิภาพ 85%
- ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP23
- ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มิลลิเมตร


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรัญ วรรณศิริ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ เจริญเขต)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิติพันธ์ จันทร์ตา)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น


- พ.ศ. ๒๕๖๓
- พ.ศ. ๒๕๖๓
.....
.....
.....

(นายจรัญ วรรณศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น


.....
.....



(นายกมล เรือนแก้ว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นายจรัญ วรรณศิริ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒.	นายกิตติพงศ์ เจริญเกตุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๓.	นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

โดยมี นายจรัญ วรรณศิริ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์) จำนวน 2 รายการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แว่น ที่ 253 /2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้ทำการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์โรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด กรณีการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม...รับทราบ

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q และชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์) ได้ทำการกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์โรงงานดังกล่าวแล้ว โดยอ้างอิงจากผู้จำหน่ายในพื้นที่ คือ

- ร้านวรเชษฐ์
- บริษัท บุญพลกิจ จำกัด
- ร้าน สุ.ทรัพย์เจริญ

ซึ่งจะได้กำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของแต่ละรายการ ดังนี้

1. ชุดเชื่อม-ตัด L.P.G ขนาด 1.5Q ราคาเครื่องละ 6,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียด

- มีเกจวัดความดันออกซิเจน
- มีเกจวัดความดันแก๊สเอซีทีลีน
- มีท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ขนาด 1.5 Q
- มีท่อบรรจุแก๊สโพรเพน ขนาด 5 กิโลกรัม
- มีชุดเชื่อมพร้อมก้านเชื่อม 5 ก้าน
- มี Spark Lighter
- มีสายยางคู่ ยาว 5 เมตร
- มีตะแกรงรถพร้อมล้อเข็น

2. ชุดเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ราคาเครื่องละ 16,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด

- ขนาด 371x153x234 มิลลิเมตร
- ความสามารถ(Efficiency) 60%
- กระแสไฟฟ้า 23 แอมป์
- ระบบความเป็นฉนวน B
- กำลังไฟฟ้า 5.3 กิโลวัตต์แอมป์
- แรงดันไฟฟ้า 220 +- 15%(SINGLE PHASE) -50/60HZ
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า 0.93
- น้ำหนัก 8.25 กิโลกรัม
- แรงดันไฟในการเชื่อม 26.2 โวลต์
- กระแสไฟเชื่อม 20-160 แอมป์
- แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 56 โวลต์
- ประสิทธิภาพ 85%
- ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP23
- ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มิลลิเมตร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม...ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา)
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจรัญ วรรณศิริ)

ประธานคณะกรรมการ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ


1. นายจรัญ วรรณศิริ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



2. นายกิตติพงศ์ เจริญเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง



3. นายกิตติพันธ์ จันทร์ตา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

